

2015 | 2016

ALUMINIUM-HAUSTÜREN SERIE „COMFORT“


- Perfektes Design
- Intelligente Griffe
- Einfache Handhabung



PERFEKTES DESIGN.




Modell 1508 A



Modell 1511 A



Modell 1512 A



Modell 1514 A



Modell 1517 A



Modell 1525 A



Modell 1526 A



Modell 1527 A



Modell 1533 A

Aluminium-Haustüren der Serie „Comfort“ zeichnen sich durch geradliniges, modernes Design aus und verfügen über ein besonderes Highlight: das HOCOfingerprint Zugangsberechtigungssystem erleichtert den Bewohnern das Öffnen und Schließen ihrer Haustür.

Alle „Comfort“-Haustüren sind mit der hervorragenden HOCO Sicherheitsausstattung ausgerüstet und sind in Farbe und Glas individualisierbar.

SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE.

Verdeckt liegende HOCO Türbänder

Verdeckt liegende und nicht sichtbare Türbänder sind bei den HOCO Türmodellen standardmäßig inbegriffen. Durch diese patentierte Technik wird das optische Gesamtbild der Tür vor allem im Innenbereich aufgewertet.

Weitere Vorteile:

- Schöner Optik:
keine sichtbaren Beschlagteile
- Schnelle Reinigung
durch glatte Oberfläche
- Optimale Sicherheit
- Extrem belastbar
- Hohe Tragfähigkeit
- Öffnungsbegrenzung ca. 100 Grad
- Leichtes Aus- und Einhängen
- Dreidimensional verstellbar



4-fach Automatik Verriegelung

Haustüren von HOCO verriegeln selbstständig nach jedem Zuziehen – komfortabel und sicher. Bei jedem Zuziehen verriegeln sich zusätzlich drei Schließbolzen oben und unten in den Türrahmen. Das schützt Sie und Ihre Lieben zuhause und unterwegs vor einem Einbruch in Ihr Haus.

Ausführungsvarianten

Unsere flügelüberdeckenden Ausführungen sind nicht nur optisch ein Blickfang. Sie erhöhen zusätzlich den Wärmeschutz Ihrer Haustür!



Füllungsstärke **einseitig**
flügelüberdeckend:
48 mm Füllungsstärke



Füllungsstärke **beidseitig**
flügelüberdeckend:
85 mm Füllungsstärke

GRIFFE MIT GRIP(S).



Mit dem HOCOfingerprint Zugangsberechtigungssystem wird modernste Technik elegant in den Griff integriert. Das formschöne, klar konzipierte Gehäuse aus Edelstahl stellt die ideale Lösung dar, um schlüsselfrei, einfach und sicher ins eigene Heim zu gelangen. Mit einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür, denn das System scannt Ihren Fingerabdruck und entriegelt die Haustür automatisch.

Fingerprint-Systeme werden heute von Banken, Versicherungen, Polizeidienststellen und anderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen verwendet.

Ein System, das bei weitem mehr Sicherheit bietet als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren gehen kann.





Modell 1511 A

Farbe: RAL 3004 purpurrot matt

EINFACH SCHÖN.



Modell 1511 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt, einseitig flügelüberdeckend 48 mm, komplett geschlossen, Nuten einseitig außen mit eingelassenen Edelstahllisenen
Stoßgriff: HTZ 474, Länge 1480 mm in Edelstahl; Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1511 A

Farbe: RAL 9006 weißaluminium glänzend, einseitig flügelüberdeckend 48 mm, komplett geschlossen, Nuten einseitig außen mit eingelassenen Edelstahllisenen, innen glatt
Stoßgriff HTZ 474, Länge: 1480 mm in Edelstahl; Rosette HTZ 863 in Edelstahl

Seitenteil Modell 8701

Farbe: RAL 9006 weißaluminium glänzend mit Glas Float klar plan

DIE PERFEKTE EINGANGSTÜR.



Innenansicht Modell 1512 A

Farbe: RAL 7035 lichtgrau matt

Option: Ausführung beidseitig flügelüberdeckend



Modell 1512 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,

einseitig flügelüberdeckend 48 mm

Glas: Float klar plan / VSG

außen rahmenlos, innen mit Glasrahmen

aus Aluminium, Nuten einseitig außen mit

eingelassenen Edelstahllisenen, innen glatt

Stoßgriff HTZ 474 F, Länge 1480 mm in Edelstahl

Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1512 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt,

einseitig flügelüberdeckend 48 mm

Glas: Float klar plan / VSG

außen rahmenlos, innen mit Glasrahmen

aus Aluminium, Nuten einseitig außen mit

eingelassenen Edelstahllisenen, innen glatt

Stoßgriff HTZ 474, Länge 1480 mm in Edelstahl

Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1512 A
Farbe: RAL 7035 lichtgrau matt



Modell 1533 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt

PERFEKTES DESIGN. BESTE MATERIALIEN.



Modell 1533 A

Farbe: RAL 9006 weißaluminium glänzend,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos, innen mit Glasrahmen
aus Aluminium, Nuten einseitig außen mit
eingelassenen Edelstahllisenen, innen glatt
Stoßgriff HTZ 474, Länge 1480 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Innenansicht Modell 1533 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt
Option: Ausführung beidseitig flügelüberdeckend

DIE TÜR FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK.



Modell 1525 A

Farbe: RAL 9006 weißaluminium glänzend,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos, innen mit Glasrahmen
aus Aluminium, Nuten einseitig außen mit
eingelassenen Edelstahllisenen, innen glatt
Stoßgriff HTZ 474, Länge 1480 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1525 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos, innen mit Glasrahmen
aus Aluminium, Nuten einseitig außen mit
eingelassenen Edelstahllisenen, innen glatt
Stoßgriff HTZ 474, Länge 1480 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



16

Modell 1525 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt



Modell 1527 A

Farbe: RAL 9006 weißaluminium glänzend,
mit Holzapplikationen

DIE VIELFÄLTIGE.



Modell 1527 A

Farbe: RAL 7035 lichtgrau matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos und mit eingelassenen
Applikationen in Anteak, innen Glasrahmen
aus Aluminium
Stoßgriff HTZ 438, Länge 880 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1527 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos und mit eingelassenen
Applikationen in Anteak, innen Glasrahmen
aus Aluminium
Stoßgriff HTZ 438, Länge 880 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl

DIE NATÜRLICHE.



Modell 1526 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos und mit eingelassenen
Applikationen in Anteak, innen Glasrahmen
aus Aluminium
Stoßgriff HTZ 437, Länge 1280 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Innenansicht Modell 1526 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt
Option: Ausführung beidseitig flügelüberdeckend



28

Modell 1526 A


Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,
mit Holzapplikationen Anteak



Modell 1514 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt,
mit 2 Seitenteilverglasungen in Klarglas

DIE DEZENTE.



Modell 1514 A

Farbe: RAL 3004 purpurrot matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos, einseitig außen
Edelstahlapplikationen, innen mit
Glasrahmen aus Aluminium
Stoßgriff HTZ 443, Länge 1040 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1514 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
außen rahmenlos, einseitig außen
Edelstahlapplikationen, innen mit
Glasrahmen aus Aluminium
Stoßgriff HTZ 443 F, Länge 1040 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Innenansicht Modell 1514 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt
Option: Ausführung beidseitig flügelüberdeckend

DIE CHARAKTERSTARKE.



Innenansicht Modell 1517 A


Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt
Option: Ausführung beidseitig flügelüberdeckend



Modell 1517 A

Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
innen Glasrahmen aus Aluminium,
außen rahmenlos

(Designglas gegen MP Sandstrahlung Consis1
auf Grundglas Klarglas plan / VSG)
Stoßgriff HTZ 443, Länge 1040 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



Modell 1517 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
Glas: Float klar plan / VSG
innen Glasrahmen aus Aluminium,
außen rahmenlos

(Designglas gegen MP Sandstrahlung Consis1
auf Grundglas Klarglas plan / VSG)
Stoßgriff HTZ 443, Länge 1040 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl

18



Modell 1517 A


Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt



Modell 1508 A

Farbe: RAL 3004 purpurrot matt,
mit 2 Seitenteilverglasungen in Klarglas

DIE SCHNÖRKELLOSE.



Modell 1508 A

Farbe: RAL 3004 purpurrot matt,
Rahmen RAL 9006 weißaluminium,
einseitig flügelüberdeckend 48 mm
komplett geschlossen
Stoßgriff HTZ 474 F, Länge 1480 mm in Edelstahl
Rosette HTZ 863 in Edelstahl



DER LETZTE SCHLIFF: HOCO GLÄSER.

Bei HOCO erhalten Sie Gläser für jeden Geschmack, ob gepunktet, gestreift, gemustert, farbig und vieles mehr. Auch in Bezug auf Sicherheitskriterien, Wärmedämmwerte und Schallschutz sind HOCO Gläser die perfekte Wahl.



Satinato weiß




Ornamentglas Master Carre



Ornamentglas Chinchilla weiß



Ornamentglas Gotik weiß



Altdeutsch weiß



Iso klar



Masterpoint weiß



Kathedrale kleingehämmert weiß

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN: HOCO FARBEN.



DER WEG ZU IHRER NEUEN HAUSTÜR:

1 Türmodell wählen

Die neun Modelle unserer Serie „Comfort“ unterscheiden sich nur durch ihr Design. Alle Modelle enthalten das Zugangsberechtigungssystem HOCOfingerprint und unsere HOCO-Sicherheitsausstattung mit verdeckt liegenden Türbändern und 4-fach Automatik-Verriegelung.

2 Farbe wählen

Wählen Sie aus unserer großen Palette an 213 RAL-Farben das farbliche Erscheinungsbild für Ihr Lieblingsmodell aus.

3 Accessoires wählen

Haben Sie sich für eine Haustür mit Glaseinsatz entschieden, können Sie aus unterschiedlichsten Ornamentgläsern Ihren Favoriten wählen oder Sie lassen sich eine Empfehlung von Ihrem HOCO Fachhändler geben.

4 Technische Details aussuchen

Auch beim Innenleben sind wir flexibel – gerne bieten wir Ihnen auch verschiedene Sicherheitsausstattungen an, falls Sie über unseren Standard hinausgehen möchten.

Fertig ist Ihre Traumtür!

Schnell zum HOCO Fachbetrieb und in Kürze erhalten Sie Ihre neue Haustür.





Modell 1511 A

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau matt

HOCO®

Fenster und Haustüren.



Fenster

Fenster aus Kunststoff, Kunststoff/Aluminium
Funktionsfenster, Passivhausfenster, Zubehör



Haustüren

Haustüren aus Aluminium, Kunststoff,
Nebeneingangstüren, Passivhaustüren, Zubehör



Sonnenschutz

Rollläden, Raffstore, Jalousien,
Insektenschutz, Vorbau-, Aufsatz-, Neubaelemente

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen.
Haustüren der Serie „Comfort“ erhalten Sie
bei Ihrem HOCO Fachhändler.

Wir unterstützen die Arbeit der Polizei:



Unsere Produktqualität ist zertifiziert:



HOCO Fenster und Haustüren GmbH

Landshuter Straße 91 · D-84307 Eggenfelden
Telefon +49 8721 702-0 · Telefax +49 8721 702-376
info@hoco.de · www.hoco.de

Hoco Bauelemente GmbH

Radersdorf 62 · A-8263 Großwilfersdorf
Telefon +43 3385 666-0 · Telefax +43 3385 666-7087
hoco@hoco-fenster.at · www.hoco-fenster.at